
EG Top 4 3 Zimmer 75,09 m²



ALTENMARKT UNTERER HIRSCHBERGWEG




GEMEINNÜTZIGE SALZBURGER WOHNBAUGESELLSCHAFT m.b.H. IGNAZ-HARRER-STRASSE 84 5020 SALZBURG

Generalübernehmer




RHZ Bau GmbH Ziegeleistraße 26 5020 Salzburg






REIGABE



EG Top 4 3 Zimmer 75,09 m²



Projel

ALTENMARKT UNTERER HIRSCHBERGWEG

Bauherr



GEMEINNÜTZIGE SALZBURGER WOHNBAUGESELLSCHAFT m.b.H. IGNAZ-HARRER-STRASSE 84 5020 SALZBURG

Generalübernehmer



RHZ Bau GmbH Ziegeleistraße 26 5020 Salzburg

Geschoß	Rechtsform	Bauteil. Top	Zimmer	m²
Erdgeschoss	E	4	3	75,09

LEGENDE ELEKTROINSTALLATIONEN

-	8	Ausschalter	Ausschalter mehrplg.		Š	Wechselschalter
	\bowtie	Kreuzschalter	%^	Serienschalter	A	Auf-Zu-Schalter
	©	Taster	- K	Steckdose	•	Schlüsselschalter
	丛	Bewegungsmelder	+	Steckdose 2-fach	RTO	Raumthermostat
	\bigcirc	Lüfter	-{	Steckdose 3-fach	M	Motor
		Verteiler	o√	Anschluss 1-polig	0∕\\	Anschluss mehrpolig
	\otimes	Rauchmelder	-[2	Antennendose		Gegensprechanlage
	Æ	1 x RJ45	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	EDV-Dose	4	Leerdose
	=£	2 x RJ45	—€ 幫	Telefondose		
	\otimes	Deckenleuchte allgem.		Fluchtwegsleuchte		
	\triangle	Wandleuchte allgem.	Si.L	Sicherheitsleuchte		
		·		·		·

AUSZUG Bau- und Ausstattungsbeschreibung gswb-Haustechnik

.6.5. Fehlerstrom-Schutzschalter Wohnungsbereic

6.6.5.1. Diese sind unabhängig von den Anschlüsse (Licht- oder Steckdosenkreis) generell für einen Auslösestrom von 30mA auszulegen.

6.6.5.2 Generell sind mind. 2 Schutzschalter je Wohnung auzuführen, wobei auf eine gute Aufteilung zu achten ist (keine Zuordnung nur Lichtstromkreise bzw. nur Steckdosenstromkreise). Eine Wohnung soll auch bei Abfall eines Schutzschalters noch über eine Mindestbeleuchtung durch Nachbarräume verfügen.

HT/ET

FREIGABE

E - Zusatzpaket 1	zusätzliche Steckdosen
E - Zusatzpaket 2	zusätzliche Steckdosen, TV-Dosen und Licht
E - Zusatzpaket 3	Jalousietaser mit anschl. Leitung (5-6 Stk.)